



CUBE

**SCENES | REGIES | CONSTRUCTIONS LAYHER
STRUCTURES PUBLICITAIRES | ACCESSOIRES**

CATALOGUE 2025





Actif dans le secteur du montage de scènes, de constructions scéniques et d'échafaudages spécifiques pour l'événementiel, Cube s'est imposé comme l'un des leaders du marché en Belgique.

Avec plus d'une dizaine années d'expérience dans le secteur, Cube jouit d'une solide réputation. Notre expertise et travail soigné sont aussi de plus en plus appréciés des organisateurs d'événements.

Nous proposons un large choix de scènes permettant de répondre à vos attentes budgétaires et techniques. Notre parc layher nous permet de réaliser des structures spécifiques telles que constructions scéniques, tours scaffe son, régies FOH, portiques d'entrée, tous types de supports pour bâches publicitaires ou décoratives, murs écran LED, sans oublier les passerelles d'accès layher, et gradins. Avec plusieurs milliers de m2 de plancher résistant à de lourdes charges, nous créons sans limites vos terrasses suspendues, espaces privés tels que zones PMR et VIP.


Quel que soit l'événement organisé en intérieur ou extérieur (manifestation sportive ou culturelle, lancement de produit, événement d'entreprise, foire et salon), Cube répond à vos besoins.



NOS DIFFERENTES SCENES

TOUTES TAILLES TOUS BUDGETS, NOS SCENES REPONDENT A VOS BESOINS TECHNIQUES DE 500KG A 15000KG DE CHARGE SOUS GRILL

SCENE DOME 8x6	4
SCENE DOME 8X8	5
SCENE DOME 12X8	6
SCENE ALU 10X8	7
SCENE ACIER 10X10	9
SCENE ACIER 12X10	10
SCENE ACIER 14X10	11
SCENE MONSTER 17X14	12
SCENE MONSTER 21X14	13
COMPARATIFS TECHNIQUES SCENES	14



GRILLE AUTO-PORTANT	15
REGIE FOH & TOUR POURSUITE	16
COMPARATIF REGIE FOH	17
TOUR POURSUITE & DELAY	18
 CONSTRUCTION	
TERRASSES, PODIUMS, ESCALIERS	
REGIES, PASSERELLES D'ACCES	20
LOADING DOCK, ESPACES TECHNIQUES	21
STRUCTURES PUBLICITAIRES, PODIUMS, PORTIQUES ENTREE	22
SIGNALETIQUE	23
PODIUM RALLYE	24
STRUCTURES POUR ECRAN LED	25
GRADINS	26
ACCESSOIRES	27
FABRICATION METALLIQUE	28




SCÈNE DOME 8x6

Notre scène Dôme assurera une originalité à vos évènements.
Grâce à sa modularité et ses multiples options (régie latérale, tour d'accroche son, loading dock...), nous pouvons vous proposer une scène à la mesure de vos demandes afin de garantir une utilisation optimale pour une totale réussite...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Clearance Max :	6m	
Largeur du plateau :	8m60	
Profondeur du plateau :	6m21	
Hauteur plateau min :	0,8m	
Encombrement au sol :	14,69x6,41m	
Taille régies latérales :	5x3m	
Lestage :	2400Kg	
Max load sous grill :	2000Kg	
Max Load par aile de son :	1500Kg	
Max Load total :	5000Kg	
Temps de montage :	8h	
Techniciens montage :	6pers.	
Manutention :	1 chariot élévateur	
Transport :	1 semi-remorque	



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 3 x 5m (une ou deux)
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Toit transparent
- Proscénium sur mesure


Disponible en version 8x8

SCÈNE DOME 8x8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	6m
Largeur du plateau :	8m60
Profondeur du plateau :	8m28
Encombrement au sol :	14,69x8,47m
Hauteur plateau min :	0,8m
Taille régies latérales :	5x3m
Lestage :	2400Kg
Max load sous grill :	2000Kg
Max Load par aile de son :	1500Kg
Max Load total :	5000Kg
Temps de montage :	8h
Techniciens montage :	6pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
Transport :	1 semi-remorque



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 3 x 5 m (une ou deux)
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Toit transparent
- Proscénium sur mesure

SCÈNE PRIVILEGE DOME 12x8

Nous proposons une nouvelle version de la scène dôme classique dans sa version 12 par 8. Egalement disponible avec toits transparents, elle égaillera vos événements par sa prestance et son standing. En option des régies latérales de 6x4m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clearance Max :	6m50
Largeur du plateau :	12m50
Profondeur du plateau :	8m28
Encombrement au sol :	20,9x9m
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	6x4m
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	3000Kg
Temps de montage :	8h
Techniciens montage :	6pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
Transport :	1 semi-remorque



OPTIONS :

- Régies latérales 6 x 4m (une ou deux)
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Potence son design 6m
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Toit transparent
- Proscénium sur mesure


SCÈNE ALU 10x8

Avec une ouverture de 10m80 et une profondeur de 8m28, cette scene offre la possibilité 2 extensions techniques latérales de 6x4m et permet une charge sous grill de 2000kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	7m
Largeur du plateau :	10m80
Profondeur du plateau :	8m28
Encombrement au sol :	18,83x8,47m
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	6mx4
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	2000Kg
Max Load par aile de son :	2000Kg
Max Load total :	6000Kg
Temps de montage :	1 jour
Techniciens montage :	8pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou MRT2150
Transport :	2 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 6 x 4m (une ou deux)
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscènum sur mesure




SCÈNE ACIER 10x10

Nouveauté 2023, nous proposons une nouvelle scène acier avec une ouverture allant de 10m87 à 15m01 pour sa version la plus large. Au niveau charge à suspendre sous grill, selon le modèle, les charges oscillent entre 5000kg et 10.000kg pour la version HD. En option des régies latérales de 4,5m x 8m sont disponibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	7m40
Largeur du plateau :	10m87
Profondeur du plateau :	10m35
Encombrement au sol :	20,9x10,55
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	4,5x8m
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	7000Kg
Max Load par aile de son :	2000Kg
Max Load total :	11000Kg
Temps de montage :	1 jour
Techniciens montage :	9pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou MRT2150
Transport :	2 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :


- Régies latérales 4,5 x 8m (une ou deux)
- Backover 10 x 4m
- Mur Layher latéraux pour écran géant LED
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Arches latérales sur mesure
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscénium sur mesure

SCÈNE ACIER 12x10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	7m40
Largeur du plateau :	12m94
Profondeur du plateau :	10m35
Encombrement au sol :	22,97x10,55m
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	4,5x8m
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	6000Kg
Max Load par aile de son :	2000Kg
Max Load total :	10000Kg
Temps de montage :	1 jour
Techniciens montage :	9pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou MRT2150
Transport :	2 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 4,5 x 8m (une ou deux)
- Backover de 12 x 4m
- Mur Layher latéraux pour écran LED
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Arches latérales sur mesure
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscénium sur mesure


SCÈNE ACIER 14x10

DISPONIBLE EN VERSION HD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	7m40
Largeur du plateau :	15m01
Profondeur du plateau :	10m35
Encombrement au sol :	25,01x10,55m
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	4,5x8m
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	5000Kg 10.000Kg versionHD
Max Load par aile de son :	2000Kg
Max Load total :	9000Kg 14.000Kg versionHD
Temps de montage :	2 jours
Techniciens montage :	8pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou MRT2150
Transport :	3 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 4,5 x 8m (une ou deux)
- Backover de 14 x 4m
- Arches latérales sur mesure
- Mur Layher latéraux pour écran LED
- Tours Layher 2m x 2m pour accroche son, couverte (max load 2000Kg)
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscénium sur mesure

SCÈNE MONSTER 17x14


Notre scène Monster se distingue par une largeur de plateau disponible de 17m06 à 21m20 (version Monster 21x14) avec une charge utile de 15.000kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clearance Max :	10m50
Largeur du plateau :	17m06
Profondeur du plateau :	14m49
Encombrement au sol :	29,18x14,69m
Hauteur plateau min :	1m80
Taille régies latérales :	6x14m
Lestage :	12500Kg
Max load sous grill :	15000Kg
Max Load par aile de son :	3000Kg
Max Load total :	21000Kg
Temps de montage :	3 jours
Techniciens montage :	12pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou mt1440
Transport :	7 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 4/6 x 14m
- Tours Layher
- Arches latérales sur mesure
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscénium sur mesure


SCÈNE MONSTER 21x14

Nouveauté 2023, la scène Monster est dorénavant disponible en version XXL avec une ouverture de plateau de 21,20m et des régies latérales de 6m x 14m soit un encombrement au sol de 33,32m x 14m69. Avec une possibilité de suspendre plus de 15.000kg sous grill, elle saura s'imposer comme la référence des scènes sur vos événements et répondre aux cahiers des charges les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	10m50
Largeur du plateau :	21m20
Profondeur du plateau :	14m49
Encombrement au sol :	33,32x14,69m
Hauteur plateau min :	1m80
Lestage :	12500Kg
Max load sous grill :	12000Kg
Max Load par aile de son :	3000Kg
Max Load total :	18000Kg
Temps de montage :	3 jours
Techniciens montage :	12pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
	1 manitou mt1440
Transport :	8 semi-remorques



SCHÉMA



OPTIONS :

- Régies latérales 4/6 x 14m
- Tours Layher
- Arches latérales sur mesure
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscénium sur mesure

SCÈNES CUBE

Comparatifs techniques

SCENES CUBE

Nos modèles		Clearance Max	Largeur de plateau	Profondeur de plateau	Encombrement au sol	Hauteur de plateau minimum	Tailles régies latérales	Lestage	Max Load sous grill	Max Load par aile de son	Max Load total	Temps de montage	Techniciens montage
Dome	6x8	6m	8m60	6m21	14m69x6m41	0,8m	5x3	2400kg	2000Kg	1500Kg	5000Kg	8h	6
Dome	8x8	6m	8m60	8m28	14m69x8m47	0,8m	5x3	2400kg	2000Kg	1500Kg	5000Kg	8h	6
Dome PRIVILEGE	12x8	6m50	12m50	8m28	20m90x9m	1,3m	6x4	7500Kg	3000Kg			8h	6
Alu	10x8	7m	10m80	8m28	18m83x8m47	1,3m	6x4	7500kg	2000Kg	2000Kg	6000Kg	1 jour	8
Acier	10x10	7m40	10m87	10m35	20m90x10m55	1,3m	4,5x8	7500kg	7000Kg	2000Kg	11000Kg	1 jour	9
Acier	12x10	7m40	12m94	10m35	22m97x10m55	1,3m	4,5x8	7500kg	6000Kg	2000Kg	10000Kg	1 jour	9
Acier	14x10	7m40	15m01	10m35	25m01x10m55	1,3m	4,5x8	7500kg	5000Kg	2000Kg	9000Kg	1 jour	9
Acier HD	14x10	7m40	15m01	10m35	25m01x10m55	1,3m	4,5x8	7500kg	10000Kg	2000Kg	14000Kg	2 jours	8
Monster	17x14	10m50	17m06	14m49	29m18x14m69	1,8	6x14	12500kg	15000Kg	3000Kg	21000Kg	3 jours	12
Monster	21x14	10m50	21m20	14m49	33m32x14m69	1,8	6x14	12500kg	12000Kg	3000Kg	18000Kg	3 jours	12



GRILL AUTO-PORTANT

SUR MESURE

*Nous fabriquons vos grills auto-portant selon vos cahiers des charges.
Une solution idéale en intérieur ou sous chapiteau.*

GRILL



REGIE FOH

REGIE FOH

Une régie FOH, au design arrondi, disponible en version 1, 2 ou 3 étages vous permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Un accès via des échelles intérieures vous garantit des déplacements en toute sécurité.



SCHÉMA



OPTIONS :

- Version 2mx2m , 2mx4m, 4mx4m, 6mx4m, 8mx4m
- Avec 1, 2 ou 3 niveaux
- Bâches sur 3 côtés

REGIE FOH

REGIE FOH

Comparatif technique

Idéal pour captation vidéo, projection mapping, régie son et lumière sur événements

	Nombre étage max	Hauteur sous plancher	Largeur de régie	Profondeur de la régie	Technicien montage	Transport
Régie 2x2m	3	2m50	2m07	2m07	3	1
Régie 4x2m	3	2m50	4m14	2m07	3	1
Régie 4x4m	3	2m50	4m14	4m14	3	1
Régie 6x4m	3	2m50	6m21	4m14	3	1
Régie 8x4m	3	2m50	8m28	4m14	3	1
Régie 8x6m rez + étage 4x4m	2	2m50			3	1



SCHÉMA




TOUR POURSUITE

TOUR POURSUITE


Sur mesure.

Toutes tailles, tous design.



OPTIONS :

- Version 2mx2m , 2mx4m
- Avec 1, 2 ou 3 niveaux
- Bâches sur 3 côtés
- Hauteur variable
- Possibilité d'accroches son





SCHÉMA

TOUR DELAY

TOUR DELAY

Sur mesure.



Toutes tailles, tous design.



SCHÉMA

TERRASSES, PODIUM P.M.R, REGIES, ESCALIERS, PASSERELLES D'ACCES

Nous sommes spécialisés dans la création de constructions en Layher sur mesure pour répondre à toutes vos exigences, quelles que soient les tailles et les hauteurs requises ou même les dénivelés difficiles. Nous sommes en mesure de vous proposer des vues 3D de vos projets pour vous permettre de mieux visualiser le résultat final. Nous aimons relever des défis, n'hésitez pas à nous en proposer. Que vous ayez besoin d'une tour Layher, d'un escalier d'accès, d'un franchissement d'obstacles, d'une scène, d'un podium PMR, d'une régie, d'une terrasse ou autre, tout est possible chez Cube





OPTIONS :

- Tapis, Jupes de scène, Escaliers, Barrières de sécurité,
- Crash barrière, Passage de câbles,
- Alimentations électriques

LOADING DOCK, ESPACES TECHNIQUES


CONSTRUCTION



↑ LOADING DOCK

← ESCALIER

↓ PASSERELLE TECHNIQUE



CONSTRUCTION

STRUCTURES PUBLICITAIRES, PODIUMS,
PORTIQUES D'ENTREE

SIGNALETIQUE

Parce qu'une bonne signalétique est indispensable à l'abord de chantiers, pour promouvoir vos événements ou promotion immobilière, nous proposons un large choix de structure avec bâches ou panneaux imprimés. L'ensemble de nos dispositifs sont fournis avec les lestages nécessaires pour résister aux conditions climatiques.

Disponible à la vente et la location (toutes durées)

CONSTRUCTION



PODIUMS RALLYE

CONSTRUCTION





STRUCTURES ECRANS LED

CONSTRUCTION




GRADINS

*Nous vous proposons des constructions en layher sur mesure afin de répondre à toutes vos exigences.
Toutes tailles, toutes hauteurs, peu importe le dénivelé, nous saurons trouver une solution technique pour vos besoins.
Nous pouvons vous proposer des vues 3d de vos projets. Osez le défi, nous aimons ça!
Tour layher, escalier d'accès, franchissement d'obstacles, scène, podium P.M.R., régie, terrasse,.... tout est possible.*



ACCESSOIRES

- Tapis, Jupes de scène,
- Escaliers,
- Barrières de sécurité - crash barrière
- Barrières Heras
- Passage de câbles,
- Alimentations électriques



FABRICATION

FABRICATION METALLIQUE

CUBE

*Nous concevons, fabriquons tous types de scènes, structures métalliques, constructions scéniques.
Etudions ensemble votre projet.*





CUBE

Bureau : +32 (0)80 67 98 79

Devis : +32 (0) 478 057 440

info@cube-group.eu - www.cube-group.eu

Av. Joseph Lejeune 154, 4980 Trois-Ponts

