

SCÈNE ALU 10x8




Avec une ouverture de 10m80 et une profondeur de 8m28, cette scene offre la possibilité 2 extensions techniques latérales de 6x4m et permet une charge sous grill de 2000kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Clearance Max :	7m
Largeur du plateau :	10m80
Profondeur du plateau :	8m28
Encombrement au sol :	18,83x8,47m
Hauteur plateau min :	1m30
Taille régies latérales :	6mx4
Lestage :	7500Kg
Max load sous grill :	2000Kg
Max Load par aile de son :	2000Kg
Max Load total :	6000Kg
Temps de montage :	1 jour
Techniciens montage :	8pers.
Manutention :	1 chariot élévateur
Transport :	2 semi-remorques





OPTIONS :

- Régies latérales 6 x 4m (une ou deux)
- Arche pour accroche son ou video
- Loadindock sur mesure
- Escalier et backstage sur mesure
- Régie FOH 1, 2 ou 3 étages
- Proscènum sur mesure



Projet : Scène Alu 10x8		Client :	
Conception : <i>Delvenne Alex</i>		Dessin : <i>Bastien Lodomez</i>	
Date : 05-02-2021	Version : 1.0	Vue : 3 vues	Echelle :





Projet : Scène Alu 10x8		Client :	
Conception : Delvenne Alex		Dessin : Bastien Lodomez	
Date : 05-02-2021	Version : 1.0	Vue : Iso	Echelle :

CUBE